

MARTS


MARTS MDF COLOR9 技術資料

MARTS MDF COLOR9 Technical & General Specification

Product Data Sheet

MARTS MDF COLOR9

MARTS MDF COLOR9は新しい概念の加工木材であり独特の色と質感で独創的かつ創造的な空間表現が可能です。天然素材である木材と天然植物性原料で作られているため、密閉された室内空間と人体へ直接接触する用途に使用可能であり、インテリアやバスルーム、キッチンに適しています。

		Thickness (mm)								ON REQUEST / ● FR ● NAF	
	BLACK	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●
	GRAY	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●
	LIGHT GRAY	5	8	9	12	15	16	18	19	●	●
	BROWN	5	8	9				18	19		
	BLUE	5	8	9				18	19		
	GREEN	5	8	9				18	19		
	RED	5	8	9				18	19		
	ORANGE	5	8	9				18	19	●	●
	YELLOW	5	8	9				18	19		

* The formaldehyde emission of marts mdf color9 is classified E0 grade according to Japan Standard.

* The color of surface gets darker for additional painting.

1. 製品の用途



ホテル、レストラン用インテリア、グリーンビル、複数の利用施設



ドア、造形物



家具
インテリア小物



リビングルーム、バスルームなどの室内、壁またはパネル用インテリア



展示ブース、
ステージ、看板



玩具, 教育

2. 物性データ表

特性区分			基準値				
製品物性	試験基準	単位	5	9	12	15	18
厚み	JIS A 5905	mm	5	9	12	15	18
密度	JIS A 5905	Kg/m ³	820	780	760	760	740
含水率	JIS A 5905	%	5以上13以下				
剥離強度	JIS A 5905	N/mm ²	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
曲げ強さ	JIS A 5905	N/mm ²	25	25	25	25	25
ホルムアルデヒド	JIS A 5905	mg/L	F☆☆☆☆				

Product Data Sheet

3. 製品の利点



- ・ F☆☆☆☆ 25U
- ・ 天然色素を使用することで人体に無害で、耐変色性に優れています。



表面から内部まで同じ色

Color Throughout



Tool Friendly

- ・ 良好な密度で必要な最小の研削作業
- ・ 優れた加工性

4. 認定ステータス



日本工業規格表示認証書
JIS A 5905

MARTS MDF COLOR9

MARTS